

АКТ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ
организации, осуществляющей образовательную деятельность
к новому 2025/2026 учебному году

составлен "01" августа 2025 г.

**Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение
«Светлоярский детский сад № 3» Светлоярского муниципального района
Волгоградской области. Год постройки 1974**

**Администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области
404171. Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр,
микрорайон 1, дом 30 а
заведующий Юдичева Ольга Александровна, номер телефона 8(84477)61579,
89667892499**

В соответствии с постановлением Администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области от " 17" июня 2025 г. № 664 «Об организации плановой подготовки и оценки готовности муниципальных организаций, расположенных на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области, к началу 2025-2026 учебного года», в период с "01" по "06" августа 2025 г. комиссией по оценке готовности муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области, к новому 2025/2026 учебному году в составе:

Председатель межведомственной комиссии:

Любовецкая Ольга Геннадьевна – заместитель главы администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области;

Заместитель председателя межведомственной комиссии:

Булнина Галина Николаевна – исполняющий обязанности начальника отдела образования, опеки и попечительства администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области;

Секретарь межведомственной комиссии:

Демкина Наталья Сергеевна – заместитель начальника отдела образования, опеки и попечительства администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

Члены межведомственной комиссии:

Галимов Тимур Фалахетдинович - заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Светлоярскому району Волгоградской области (по согласованию);

Рысухина Наталья Анатольевна – главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Светлоярская центральная районная больница» (по согласованию).

проведена оценка готовности муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Светлоярский детский сад № 3» Светлоярского муниципального района Волгоградской области к новому 2025/2026 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Светлоярский детский сад № 3» Светлоярского муниципального района Волгоградской области, утвержденный постановлением Светлоярского муниципального района Волгоградской области» от "23" ноября 2016 года № 1767;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "12" февраля 2013 г. №34-34-19/001/2013-223, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачу в собственность образовательному учреждению);

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "03" октября 2011 г. 34-АА № 308317 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "27" марта 2017 г., серия 34Л01, № 0001637, рег. номер 72, срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от "25" октября 2022 г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "12" марта 2024 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году разработан и утвержден (согласован) в установленном порядке "26" мая 2025 г., муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Светлоярский детский сад № 3».

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица.

Количество отремонтированных помещений - 4, площадь – 66,5 м².

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2025 г. - 173 человека, в том числе:

Наполняемость групп	Количество детей
Первая младшая группа	18
Первая младшая группа	18
Вторая младшая группа	32
Средняя группа	35
Старшая группа	23
Подготовительная группа	25
Логопедическая группа	10
Логопедическая группа	12

5. Укомплектованность штата организации 33 человека (88%), в том числе педагогических работников - 16 человек (49%);

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное:

а) здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (пандус – 1 шт, тактильная мнемосхема - план здания, выполненный шрифтом Брайля 1 и 2 этаж);

б) наличие материально-технической базы и оснащенность организации:

№ п/ п	Объекты материально- технической базы 1	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушени я
1	Групповые помещения	9	11	100%	+	+	удовле творит ельное	+
2	Музыкальный зал Спортивный зал	1	1	100%	+	+	удовле творит ельное	+
3	Логопедический кабинет	1	1	100%	+	+	удовле творит ельное	+
4	Кабинет заведующего	1	1	100%	+	+	удовле творит ельное	+
5	Методический кабинет	1	1	100%	+	+	удовле творит ельное	+
6	Пищеблок	1	1	100%	+	+	удовле творит ельное	+
7	Кабинет завхоза	1	1	100%	+	+	удовле творит ельное	+
8	Медицинский кабинет	1	1	100%	+	+	удовле творит ельное	+
9	Прачечная	1	1	100%	+	+	удовле творит ельное	+
10	Кастелянная комната	1	1	100%	+	+	удовле творит ельное	+
11	Благоустроенный туалет	9	9	100%	+	+	удовле творит ельное	+

Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе спортивный, тренажерный, актовый, музыкальный залы, бассейн, мастерские по профилям работы, музей, компьютерный класс, пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет и до..

в) оснащение организации компьютерной техникой - обеспечена:

общее количество компьютерной техники - 8 единиц;

г) состояние спортивного оборудования - удовлетворительное;

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "21" июля 2025 г. № б/н, муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Светлоярский детский сад № 3».

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 1 000; фонд учебников - 0, 0 % от потребности;
научно-педагогическая и методическая литература – 1 000 шт.

7. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное:

общая площадь участка – 0,96 га:

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, удовлетворительное, соответствуют санитарным требованиям.

Наличие спортивных сооружений и площадок, малых игровых форм, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: имеются: 1. спортивная площадка покрыта резиновым покрытием; 2. спортивная площадка оснащена спортивно-игровым оборудованием: дорожкой для бега, лабиринт, рукоход (оборудование для лазания), бум, турники) – состояние удовлетворительное, соответствует требованию безопасности.

8. Медицинское обслуживание в организации: организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется: штатным медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медицинская сестра	Сестринское дело в педиатрии	0,5 ст	Штатная единица	-

Лицензия на осуществление медицинской деятельности - выдана "16" мая 2018 г., серия ВО № 007631, рег. номер ЛО-34-01-003745, Муниципальное казённое дошкольное учреждение «Светлоярский детский сад № 3» Комитет здравоохранения Волгоградской области, срок действия лицензии – бессрочно.

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "11" марта 2025 г. № 18 заключен с ГБУЗ «Светлоярская центральная районная больница» Светлоярского муниципального района Волгоградской области, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "28" сентября 2021 г., серия ВО № 008920, рег. номер ЛО-34-01-004579;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, приспособленное (типовое) помещение, емкость - 3 человека, состояние - удовлетворительное;

логопедический кабинет - имеется, приспособленное (типовое) помещение, емкость - 2 человека, состояние - удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога - не имеется;

стоматологический кабинет - не имеется;

процедурный кабинет - не имеется.

9. Питание обучающихся - организовано

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла: имеется.

Гигиенические условия перед приемом пищи - соблюдаются:

б) в столовой приготовление пищи осуществляется – самостоятельно.

в) хранение продуктов - организовано, санитарным нормам - соответствует

г) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

его техническое состояние – соответствует нормативным требованиям,

акты допуска к эксплуатации – оформлены. Договор № 1 на техническую эксплуатацию электроустановок от 21 января 2025 г. ИП Кобижаев Ю.В.

д) Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования: соблюдаются.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования - имеется:

Тестомесильная машина – 1шт, сплитсистема – 1 шт;

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков – соответствует санитарным нормам.

ж) обеспеченность столовой посудой - достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

и) примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации - имеется;

к) питьевой режим обучающихся – организован. Кипяченая вода.

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинсекция) – имеется (договор № 10-128дф/25 от 24.01.2025 г., ООО «ЭКОМИР», оказание услуг по дератизации и дезинсекции).

10. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение ООО «Труд-эксперт» от "09" января 2025 г. № 111-СОУТ.ТЭ/2024).

11. Требования СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года №28 выполняются.

12. Транспортное обеспечение организации – не организовано;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание
-	-	-	-	-	-	-	-

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – не имеется.

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации - выполнены:

Охрана объектов организации осуществляется – сторожами (вахтерами) в составе 3-х сотрудников ежедневно в ночное и вечернее время с 18:00 до 7:00 и круглосуточно в выходные и праздничные дни.

Ежедневная охрана в рабочие дни осуществляется сотрудниками в составе – 1 человека – дежурный администратор с 7:00 до 18:00.

а) договоры по оказанию охранных услуг не заключены;

б) объекты организации системой охранной сигнализации - не оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты - оборудован;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) – организована 6-10-32, 8(8442) 62-79-93, 33-24-10;

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на пульт ФГУП «Охрана» Росгвардии (договор №39018S00465 от 30.01.2025 г)

е) территория организации ограждением оборудования обеспечивает несанкционированный доступ;

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.

14. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям: соответствует;

а) Органами Государственного пожарного надзора проведена проверка состояния пожарной безопасности, профилактическая беседа от 20.12.2023, ОНД и ПР по Котельниковскому, Октябрьскому и Светлоярскому районам УНД ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Основные результаты проверки – нарушения обязательных требований пожарной безопасности отсутствуют;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена Автоматическая пожарная сигнализация оповещения о пожаре 719.ПС.17.02.2006-АУС, обеспечивающая описание заданного вида извещения о пожаре. Голосовой и звуковой оповещатель о пожаре – Рокот-2 СОУЭ 3-го типа. Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре в МЧС России 55-ю Пожарно-спасательную часть;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Технический отчет № 2213 от "15" апреля 2024 г., электротехническая лаборатория – ООО «Спецналадка» - соответствует нормам.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

15. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется централизованно, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена – Акт №б/н от 24.04.2025 г.

16. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет приточного типа вентиляции.

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечено. Акт периодической проверки вентиляционных каналов от 04 июля 2025 г.

17. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

18. Газоснабжение образовательной организации: не осуществляется.

19. Канализация централизованная.

20. Оценка состояния улично-дорожной сети вблизи образовательной организации в удовлетворительном состоянии.

21. Предписаний органов государственного контроля (надзора) не было.

22. Мероприятия и требования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации" выполнены.

II. Заключение комиссии

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Светлоярский детский сад № 3» Светлоярского муниципального района Волгоградской области к новому 2025/2026 учебному году готово.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "__" _____ 20__ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "__" _____ по "__" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "__" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2022/2023 учебному году.

Председатель:

 О.Г. Любовецкая


Заместитель председателя:

 Г.Н. Бунина

Секретарь комиссии:

 Н.С. Демкина

Члены комиссии:

 Н.А. Рысухина
 Т.Ф. Галимов

Примечание: Представленная форма акта предусматривает оценку готовности образовательной организации к новому учебному году только по основным вопросам. Содержание вопросов, рассматриваемых комиссией в ходе оценки готовности образовательной организации к новому учебному году, может уточняться с учетом местных условий и характера деятельности образовательной организации.