

## АКТ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения  
«Светлоярский детский сад № 3» Светлоярского муниципального района  
Волгоградской области, к новому 2022/2023 учебному году

составлен "01" августа 2022 г.

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  
«Светлоярский детский сад № 3» Светлоярского муниципального района  
Волгоградской области. Год постройки 1974.

(полное наименование организации, год постройки зданий и сооружений)

Администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области

(организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя)

404171. Волгоградская область. Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, микрорайон  
1, дом 30 а

(юридический адрес, физический адрес организации)

заведующий Юдичева Ольга Александровна, номер телефона 8(84477)61579

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением Администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области от " 27" июня 2022 г. № 1087 в период с "01" по "01" августа 2022 г. комиссией по оценке готовности государственной организации, осуществляющей образовательную деятельность, подведомственной комитету образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, к новому 2022/2023 учебному году в составе:

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ Т.А.Ряскина  
Заместитель председателя: \_\_\_\_\_ С.В.Рысухина  
Секретарь комиссии: \_\_\_\_\_ Е.В.Струк

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ Н.А.Рысухина  
\_\_\_\_\_ С.А.Покидкин

проведена оценка готовности муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Светлоярский детский сад № 3» Светлоярского муниципального района Волгоградской области к новому 2022/2023 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

### I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Светлоярский детский сад № 3» Светлоярского муниципального района Волгоградской области, утвержденный постановлением Светлоярского муниципального района Волгоградской области» от "23" ноября 2016 года № 1767;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "12" февраля 2013 г. №34-34-19/001/2013-223, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачу в собственность образовательному учреждению);

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "03" октября 2011 г. 34-АА № 308317 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "27" марта 2017 г., серия 34Л01, № 0001637, рег. Номер 72, срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от "27" декабря 2019 г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "25" января 2019 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и утвержден (согласован) в установленном порядке "26" мая 2022 г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица.

Количество отремонтированных помещений - 4, площадь – 66,5 м<sup>2</sup>.

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2022 г. - 156 человек, в том числе:

Наполняемость групп	Количество детей
Первая младшая группа	18
Первая младшая группа	19
Вторая младшая группа	28
Средняя группа	31
Старшая группа	24
Подготовительная группа	26
Логопедическая группа	10

5. Укомплектованность штата организации 32 человека (84%), в том числе педагогических работников - 15 человек (40%);

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное:

а) здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенность организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы <sup>1</sup>	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Групповые помещения	9	11	100%	+	+	удовлетворительное	+	
2	Музыкальный зал Спортивный зал	1	1	100%	+	+	удовлетворительное	+	совместны
3	Логопедический кабинет	1	1	100%	+	+	удовлетворительное	+	
4	Кабинет заведующего	1	1	100%	+	+	удовлетворительное	+	
5	Методический кабинет	1	1	100%	+	+	удовлетворительное	+	
6	Пищеблок	1	1	100%	+	+	удовлетворительное	+	
7	Кабинет завхоза	1	1	100%	+	+	удовлетворительное	+	
8	Медицинский кабинет	1	1	100%	+	+	удовлетворительное	+	
9	Прачечная	1	1	100%	+	+	удовлетворительное	+	
10	Кастелянная комната	1	1	100%	+	+	удовлетворительное	+	
11	Туалет для персонала	1	1	100%	+	+	удовлетворительное	+	

<sup>1</sup>Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе спортивный, тренажерный, актовый, музыкальный залы, бассейн, мастерские по профилям работы, музей, компьютерный класс, пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет и до..

- в) оснащение организации компьютерной техникой - обеспечена:  
 общее количество компьютерной техники - 7 единиц;  
 г) состояние спортивного оборудования - удовлетворительное;  
 акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "22" июля 2022 г. № б/н, муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Светлоярский детский сад № 3».  
 д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:  
число книг – 1 000; фонд учебников - 0, 0 % от потребности;  
научно-педагогическая и методическая литература – 1 000 шт.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией -  
удовлетворительное:

общая площадь участка – 0,96 га;

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их  
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются,  
удовлетворительное, соответствуют санитарным требованиям.

Наличие спортивных сооружений и площадок, малых игровых форм, их  
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: имеются  
(спортивная площадка оснащена спортивно-игровым оборудованием: дорожкой  
для бега, лабиринт, рукоход (оборудование для лазания), бум, турники) –  
состояние удовлетворительное, соответствует требованию безопасности.

7. Медицинское обслуживание в организации: организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется: штатным медицинским  
персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медицинская сестра	Сестренское дело в педиатрии	0,6 ст	Штатная единица	-

Лицензия на осуществление медицинской деятельности - выдана "16" мая 2018  
г., серия ВО № 007631, рег. номер ЛО-34-01-003745, Муниципальное казённое  
дошкольное учреждение «Светлоярский детский сад № 3» Комитет  
здравоохранения Волгоградской области, срок действия лицензии – бессрочно.

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского  
обслуживания обучающихся от "19" января 2022 г. № б/н заключен  
с ГБУЗ «Светлоярская центральная районная больница» Светлоярского  
муниципального района Волгоградской области, имеющей лицензию на  
осуществление медицинской деятельности  
от "28" сентября 2021 г., рег. номер ЛО-34-01-004579;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:  
медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособленное (типовое)  
помещение, емкость - 3 человек, состояние - удовлетворительное ;  
логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое)  
помещение, емкость - 2 человек, состояние - удовлетворительное ;  
кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособленное  
(типовое) помещение, емкость - \_\_\_\_\_ человек- \_\_\_\_\_ ;  
стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное  
(типовое) помещение, емкость - \_\_\_\_\_ человек, - \_\_\_\_\_ ;  
процедурный кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое)  
помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек- \_\_\_\_\_ ;

8. Питание обучающихся - организовано

а) Форма пищеблока:



					детей		
-	-	-	-	-	-	-	-

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – не имеется.

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации - выполнены:

Охрана объектов организации осуществляется – сторожа, в составе 3-сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе - 1 человека,

а) договоры по оказанию охранных услуг не заключены;

б) объекты организации системой охранной сигнализации - оборудован;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты - оборудован;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) не организована ;

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" - оборудована с выходом на пульт ЕДДС Светлоярского муниципального района Волгоградской области;

е) территория организации ограждением оборудования обеспечивает несанкционированный доступ;

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.

13. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям: соответствует;

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2021 году 30 июля акт № 036/43, ОНД и ПР по Котельниковскому, Октябрьскому и Светлоярскому районам УНД ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Основные результаты проверки – нарушения обязательных требований пожарной безопасности отсутствуют;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена Автоматическая пожарная сигнализация оповещения о пожаре 719.ПС.17.02.2006-АУС, обеспечивающая описание заданного вида извещения о пожаре. Голосовой оповещатель о пожаре – Рокот-2 СОУЭ 3-го типа. Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании технического отчета № 1949

от "11" марта 2022 г., выданного электротехнической лабораторией—ООО «Спецналадка» - соответствует нормам.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены не в полном объеме.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется централизованно, состояние удовлетворительное.

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет приточного типа вентиляции.

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечено.

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

17. Газоснабжение образовательной организации: не осуществляется.

18. Канализация централизованная.

19. Оценка состояния улично-дорожной сети вблизи образовательной организации в удовлетворительном состоянии.

20. Предписаний органов государственного контроля (надзора) не было.

21. Мероприятия и требования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации" выполнены.

## II. Заключение комиссии

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Светлоярский детский сад № 3» Светлоярского муниципального района Волгоградской области к новому 2022/2023 учебному году готово.

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:



руководителю организации в срок до "\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2022/2023 учебному году.

Председатель комиссии:  Т.А.Ряскина  
Заместитель председателя:  С.В.Рысухина  
Секретарь комиссии:  Е.В.Струк

Члены комиссии:

 Н.А.Рысухина  
 С.А.Покидкин

Примечание: Представленная форма акта предусматривает оценку готовности образовательной организации к новому учебному году только по основным вопросам. Содержание вопросов, рассматриваемых комиссией в ходе оценки готовности образовательной организации к новому учебному году, может уточняться с учетом местных условий и характера деятельности образовательной организации.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 710858474967985478426001373498448859431888587476

Владелец Юдичева Ольга Александровна

Действителен с 05.10.2022 по 05.10.2023